

## USR – Sjukdomskoder med beskrivelser: oppdatert 01.09.16

### Storfe

Kode	Navn	Beskrivelse
10	Byller	Alle byller og infiserte sår som skjæres bort.
12	Leverbyller	Omfatter byller lokalisert i lever
13	Leddbettennelse	Alle forandringer som fører til total eller lokal kassasjon pga leddforandringer
14	Hjertesekk- og/eller brysthinnebetennelse	Alle betennelsesaktige, vanligvis fibrøse forandringer i brysthinne (på skrott og/eller lunge) og i hjertesekk, inkludert avgrensede eller større områder med hinneforandringer uten sammenvoksninger.
15	Lungebetennelse	Alle betennelsesaktige forandringer i lungevevet, inkludert små spisslappfortetninger og "knuter" med eller uten fibrøs kapsel.
16	Lungeorm	Synlig lungeorm eller lunger med misfargede flekker og knuter som tilskrives lungeorm
18	Store leverikter	Ethvert funn av store leverikter eller karakteristiske sekundære forandringer. Disse omfatter fortykkede galleganger og fibrose i lever og evt. farge-/konsistensforandringer på slaktet.
22	Små leverikter (kraftig forekomst)	Registreres kun ved høyt antall. Dvs. iktene er lett synlige (uten granskning) ved normal slaktehastighet.

### Småfe

Kode	Navn	Beskrivelse
10	Byller	Alle byller og infiserte sår som skjæres bort. Ikke vaksinasjonsbyller (egen kode).
11	Vaksinasjonsbyller	Byller som lokaliseres på typiske/anbefalte steder for vaksinasjon. I nakke/bogområdet.
13	Leddbettennelse	Alle forandringer som fører til total eller lokal kassasjon pga leddforandringer
14	Hjertesekk- og/eller brysthinnebetennelse	Alle betennelsesaktige, vanligvis fibrøse forandringer i brysthinne (på skrott og/eller lunge) og i hjertesekk, inkludert avgrensede eller større områder med hinneforandringer uten sammenvoksninger.
15	Lungebetennelse	Alle betennelsesaktige forandringer i lungevevet, inkludert små spisslappfortetninger og "knuter" med eller uten fibrøs kapsel.
16	Lungeorm	Synlig lungeorm eller lunger med misfargede flekker og knuter som tilskrives lungeorm. Foreløpig registrering ved mer enn 10 lesjoner. Endring på dette kan/vil komme basert på erfaringer og faglige råd.
18	Store leverikter	Ethvert funn av store leverikter eller karakteristiske sekundære forandringer. Disse omfatter fortykkede galleganger og fibrose i lever og evt. farge-/konsistensforandringer på slaktet.
22	Små leverikter (kraftig forekomst)	Registreres kun ved høyt antall. Dvs. iktene er lett synlige (uten granskning) ved normal slaktehastighet. Småfe under 12. mnd.: iker registreres kun dersom de oppdages uten snitting

- 0 : Anmerkning
- 4 : Delkassasjon
- 5 : Helkassasjon